

Số: 05/KL-TTra

Hưng Yên, ngày 10 tháng 5 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
Thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường
trong lĩnh vực kinh doanh điện, nước sạch

- Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14/11/2022;
- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Đo lường ngày 11/11/2011;
- Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá ngày 21/11/2007;
- Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020;
- Căn cứ Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra;
- Căn cứ Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ Quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;
- Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 08/3/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ;
- Căn cứ Quyết định số 2730/QĐ-CTUBND ngày 20/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh Hưng Yên;
- Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-SKHCN ngày 28/3/2024 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên;
- Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTra ngày 01/4/2024 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong lĩnh vực kinh doanh điện, nước sạch.
- Xét báo cáo kết quả thanh tra số: 08 ngày 23/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành theo Quyết định số 02/QĐ-TTra ngày 01/4/2024 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong lĩnh vực kinh doanh điện, nước sạch.

Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên; Kết luận thanh tra đối với: Công ty cổ phần cấp nước Dạ Trạch (sau đây viết tắt là: Công ty).

Địa chỉ: xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

1. Khái quát chung

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 4 năm 2024, Đoàn Thanh tra chuyên ngành đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại: Công ty cổ phần cấp nước Dạ Trạch về đo lường trong lĩnh vực kinh doanh nước sạch. Trưởng Đoàn Thanh tra đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong đoàn để tiến hành thanh tra.

Công ty có Nhà máy nước Dạ Trạch cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Văn Giang và huyện Khoái Châu (Thôn Công Luận, thị trấn văn Giang, các xã Liên Nghĩa, Thắng Lợi, Mễ Sở huyện Văn Giang; Các xã Đông Tảo, Dạ Trạch, An Vỹ, Ông Đinh, Tân Dân, Hàm Tử, Tú Dân, Đông Kết, Đông Ninh, Đại Tập huyện Khoái Châu).

2. Kết quả thanh tra (kiểm tra, xác minh)

2.1. Các nội dung đã tiến hành thanh tra

- Thanh tra việc thực hiện các quy định kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 theo quy định của pháp luật;
- Việc kiểm định định kỳ các phương tiện đo nhóm 2 (đồng hồ đo nước lạnh các loại) theo quy định của pháp luật;

2.2. Khi tiến hành thanh tra trực tiếp, ông Nguyễn Văn Dao, Trưởng đoàn thanh tra đã yêu cầu đại diện Công ty báo cáo với Đoàn thanh tra các nội dung sau:

- Đặc điểm tình hình Công ty trong kinh doanh nước sạch.
- Hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc kinh doanh nước sạch.
- Việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh nước sạch.
- Việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của Đoàn thanh tra, kiểm tra lần trước (gần nhất).

2.3. Sau khi nghe ông Nguyễn Đình Thuật đại diện Công ty báo cáo, Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế và ghi nhận:

- a) Công ty cổ phần cấp nước Dạ Trạch đã có:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0900652103 đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 30/12/2021; do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp.

- Đã thực hiện kiểm soát về đo lường đối với các đồng hồ đo nước lạnh tại những cơ sở có Quyết định về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường số 546/QĐ-TĐC ngày 09/04/2020 do Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp, còn hiệu lực đến ngày 30/11/2024.

- Các đồng hồ đo nước lạnh đều có Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo số 470/QĐ-TĐC ngày 26/03/2020 do Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp, cho 08 mẫu đồng hồ nước lạnh cơ khí kiểu WOLTEX, hãng Itron- Ganz Meter Company Ltd (Hungary) sản xuất;

- Theo biên bản kiểm tra số 02/BBKT-TĐC của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với Công ty cổ phần cấp nước Dạ Trạch ngày 15/02/2023 đã ghi nhận:

+ Công ty sử dụng 27.230 đồng hồ nước lạnh kiểu cơ khí Thái Aichi MAM-P15, JM 300, Itron. Trong đó có 3628 đồng hồ đo nước lạnh kiểu cơ khí hết hiệu lực kiểm định tháng 10/2022, 11/2022, 01/2023 và 23602 đồng hồ nước lạnh kiểu cơ khí còn hiệu lực kiểm định.

+ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã có Thông báo số 08/TB-TĐC ngày 16/02/2023 về việc tạm dừng hoạt động đo lường không phù hợp đối với 3628 đồng hồ đo nước lạnh nêu trên.

- Theo báo cáo của đại diện Công ty hiện nay:

+ Công ty đã ký 29.630 hợp đồng mua bán nước sạch với 29.630 hộ tiêu thụ nước sạch. Trong đó tại nhà máy nước sạch Dạ Trạch cung cấp cho 20.940 hộ tiêu thụ nước sạch.

+ Ngày 05/3/2023, để thực hiện quy định của pháp luật về đo lường, theo yêu cầu của Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng tỉnh Hưng Yên, Công ty đã ký Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ kiểm định, đo thử nghiệm đồng hồ nước lạnh số HĐNT-DT/001.2023 với Công ty TNHH MTV Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội để kiểm định các đồng hồ đo nước lạnh đã hết hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định (kiểm định định kỳ đối với phương tiện đo nhóm 2 theo quy định).

Theo các Hợp đồng dịch vụ cấp nước (ví dụ như: Hợp đồng số: TCMH507/HĐ-CNDT ngày 30 tháng 3 năm 2024 có kèm theo Biên bản thỏa thuận về việc đóng góp kinh phí đấu nối, lắp đặt cụm đồng hồ đo nước sạch giữa Công ty và hộ tiêu thụ nước sạch khách hàng); Trong Biên bản thỏa thuận về việc đóng góp kinh phí đấu nối, lắp đặt cụm đồng hồ đo nước sạch giữa công ty và hộ tiêu thụ nước sạch thì bên B (khách hàng) sử dụng nước sạch đồng ý đóng góp cho bên A (Công ty) một khoản tiền bằng với giá trị lắp đặt 01 cụm đồng hồ đo nước sạch để bên B sử dụng, số tiền là: 3.700.000 đồng (bằng chữ Ba triệu bảy trăm nghìn đồng); khoản tiền đóng góp này sẽ được Công ty thực hiện khấu trừ dần vào tiền sử dụng



nước hàng tháng của bên B (với điều kiện giá nước được tính đúng, tính đủ bao gồm cả khấu hao đồng hồ).

+ Công ty đã tuyên truyền, vận động khách hàng phối hợp với Công ty thực hiện kiểm định lại hoặc thay thế đồng hồ đo nước lạnh theo quy định. Kết quả có 43 khách hàng đồng ý thay thế mới, còn lại 3747 khách hàng chưa có nhu cầu kiểm định lại đồng hồ đã đến hạn kiểm định, đề nghị và chấp nhận sử dụng đồng hồ này để làm thiết bị đo trong thời gian tiếp theo, không yêu cầu đơn vị cấp nước tháo dỡ kiểm định theo chu kỳ, khi đồng hồ đo đếm không chính xác theo quy định, đơn vị cấp nước sẽ kiểm tra, sửa chữa và kiểm định.

- Công ty có các tờ danh sách đồng hồ đã được kiểm định nhưng chưa đúng mẫu Giấy chứng nhận kiểm định.

b) Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại một số hộ tiêu thụ (trên 30 hộ) của Công ty đang cung cấp nước sạch bằng thiết bị kiểm tra (test nhanh) của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Qua kiểm tra các đồng hồ đo nước lạnh trên đạt yêu cầu về kỹ thuật đo lường. Trưởng Đoàn Thanh tra đã yêu cầu Công ty tháo 25 chiếc đồng hồ đo nước lạnh tại các hộ tiêu thụ nước sạch, đem các đồng hồ đo nước lạnh đã tháo tại các hộ xuống Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng để thực hiện công tác kiểm đối chứng (có Giấy xác nhận của các hộ tiêu thụ nước sạch).

3. Nhận xét kết luận:

- Công ty đã thực hiện kiểm soát về đo lường tại các tổ chức được chỉ định kiểm định theo Quyết định về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường còn hiệu lực đến ngày 30/11/2024, tuy nhiên một số đồng hồ đã được kiểm định có danh sách (chưa đúng mẫu Giấy chứng nhận kiểm định theo quy định đối với phương tiện đo nhóm 2 đồng hồ đo nước lạnh).

- Công ty sử dụng các đồng hồ đo nước lạnh có Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo; khí kiểu WOLTEX, hãng Itron- Ganz Meter Company Ltd (Hungary) sản xuất.

- Công ty đã ký 20.940 hợp đồng mua bán nước sạch với 20.940 hộ tiêu thụ nước sạch sử dụng nước sạch tại nhà máy nước sạch Dạ Trạch.

- Công ty: 3.747 đồng hồ đo nước lạnh hết hiệu lực kiểm định.

- Công ty có: 17.193 đồng hồ đo nước lạnh đã được kiểm soát về đo lường nhưng chưa đúng mẫu Giấy chứng nhận kiểm định theo quy định.

- Thực hiện theo yêu cầu của Trưởng Đoàn thanh tra, Công ty đã tháo 25 chiếc đồng hồ đo nước lạnh tại các hộ tiêu thụ nước sạch và đem các đồng hồ đo nước lạnh đã tháo xuống Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng để thực hiện công tác kiểm đối chứng. Theo Công văn số 24/CV-TTKTTCĐLCL ngày 23/4/2024 của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc tiếp nhận 25 chiếc đồng hồ đo nước lạnh của Công ty cổ phần cấp nước Dạ Trạch trực tiếp mang đến trụ sở của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, yêu cầu kiểm định. Kết quả kiểm định theo Quy trình ĐLVN17:2007, như sau: 13 chiếc đồng hồ đo nước lạnh Đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường, 12 chiếc đồng hồ đo nước lạnh không Đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường (trong đó 02 chiếc bị vỡ kính, 10 chiếc không đạt yêu cầu về đo lường). Đoàn Thanh tra đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 01/BBVPHC-TTra ngày 23/4/2024.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có):

Đoàn Thanh tra căn cứ kết quả kiểm định của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (trong đó 12 chiếc đồng hồ đo nước lạnh không Đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường) và căn cứ Quy định tại điểm a khoản 3 Điều 10 của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Công văn số 24/CV-TTKTTCĐLCL ngày 23/4/2024; Công văn số 01/ĐTTra ngày 12/4/2024), đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần cấp nước Dạ Trạch. Đoàn thanh tra báo cáo Chánh Thanh tra Sở ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần cấp nước Dạ Trạch theo Quyết định số 01/QĐ-XPHC ngày 02/5/2024 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 3.500.000đồng (Ba triệu năm trăm nghìn đồng). Công ty cổ phần cấp nước Dạ Trạch đã nộp phạt theo quy định.

5. Yêu cầu, kiến nghị

5.1 Kiến nghị

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tăng cường công tác quản lý, thông tin, tuyên truyền hướng dẫn về đo lường (việc kiểm soát và sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đồng hồ đo nước lạnh các loại trong kinh doanh nước sạch), việc kiểm định định kỳ các phương tiện đo nhóm 2 đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

5.2 Yêu cầu

Công ty cổ phần cấp nước Dạ Trạch cần phải thực hiện:

- Thường xuyên cập nhật thông tin, các quy định của pháp luật để thực hiện trong kinh doanh nước sạch theo quy định.

- Thường xuyên rà soát và duy trì hiệu lực kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (đồng hồ đo nước lạnh của Công ty) theo quy định của pháp luật.

- Kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (đồng hồ đo nước lạnh của Công ty) trước khi đưa vào sử dụng theo quy định.

- Lưu, giữ hồ sơ pháp lý đầy đủ liên quan đến việc kinh doanh để cung cấp cho các đoàn thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở (để báo cáo);
- Cơ sở được thanh tra;
- Thành viên Đoàn thanh tra;
- Công thông tin điện tử của Sở;
- Lưu Hồ sơ TTra Sở.

CHÁNH THANH TRA



Ngô Anh Vũ